


Hiace

Preise, Ausstattungen & technische Details



TOYOTA



Inhalt

03 Preise & Ausstattungsmerkmale

04 Serienausstattung

07 Sonder- & Zubehöerausstattung,
Finanzierung, Leasing & Versicherung

08 Technik

12 Qualität, Service & Garantien



04



07



08



12

Gewerblich oder privat. Der Toyota Hiace ist die perfekte Antwort auf alle Ihre Transportfragen – das veranschaulicht Ihnen schon unser Modellprospekt. Dass dieser Transport-Allrounder wirklich jedem Anspruch genügt, wird Ihnen auch dieses Preis-/Datenblatt bestätigen. Denn neben detaillierten Informationen zu unseren Ausstattungsvarianten, Sonderausstattungen und Preisen finden Sie hier z. B. umfassende Erklärungen zur Fahrzeugtechnik, zahlreiche Service- und Garantieleistungen sowie Hinweise zu Finanzierungs- und Leasingmöglichkeiten.

Und sollten Sie darüber hinaus noch Fragen haben, hilft Ihnen Ihr Toyota Händler gerne weiter.

Die Preise



Motoren	Ausstattung	3-Sitzer		8-Sitzer		
		Hiace Kasten	Hiace Kasten mit langem Radstand	Hiace Combi	Hiace Combi mit langem Radstand	Hiace GL
2,5-I-D-4D-Common-Rail-Diesel, 70 kW (95 PS)		€ 22.848,00	€ 23.681,00	€ 26.358,50		
		€ 19.200,00	€ 19.900,00	€ 22.150,00		
2,5-I-D-4D-Common-Rail-Diesel, 86 kW (117 PS)		€ 24.157,00	€ 24.990,00	€ 27.667,50	€ 28.500,50	€ 29.452,50
		€ 20.300,00	€ 21.000,00	€ 23.250,00	€ 23.950,00	€ 24.750,00



Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH (zzgl. Überführung).
Fett gedruckte Preise inkl. Mehrwertsteuer.

Die wesentlichen Ausstattungsmerkmale

Hiace Kasten/ Kasten mit langem Radstand

- Frontairbag für Fahrer und Beifahrer
- Antiblockiersystem (ABS)
- Sicherheitsgurte:
 - 3-Punkt-Automatikgurte vorne (2), höhenverstellbar
 - Beckengurt auf dem Mittelplatz der 1. Sitzreihe*
 - Gurtstraffersystem für Fahrer und Beifahrer
- Frontgrill in Chrom-Design
- Heckklappe mit integrierter Chromzierleiste, Öffnungswinkel 2fach verstellbar*
- Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung
- Schiebetür seitlich, rechts
- Zahlreiche Ablagemöglichkeiten
- Audiovorbereitung mit 2 Lautsprechern und Antenne
- Fahrersitz höhen- und neigungsverstellbar
- Lenkrad höhenverstellbar
- Servolenkung

*Nur für Hiace Kasten/Kasten mit langem Radstand.

Hiace Combi/ Combi mit langem Radstand

zusätzlich zu Ausstattung Kasten/
Kasten mit langem Radstand:

- Kindersicherung an der Schiebetür
- Kopfstützen hinten (6), höhenverstellbar
- Sicherheitsgurte:
 - 3-Punkt-Automatikgurte hinten (6) mit Kindersitzfixierung (auf den äußeren Plätzen der mittleren Sitzreihe)
- Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung und Blinkerbestätigung
- Außenspiegel beheizbar, elektrisch einstellbar, in Wagenfarbe (bei Mica-/Metallic-Außenfarbe)
- Heckscheibe beheizbar (mit Abschaltautomatik)
- Stoßfänger in Wagenfarbe (bei Mica-/Metallic-Außenfarbe)
- Audiovorbereitung mit 4 Lautsprechern und Antenne
- Fensterheber vorne (elektrisch) mit Abwärtsautomatik auf der Fahrerseite
- Klapptisch zwischen Fahrer und Beifahrer
- Mittelarmlehnen für Fahrer und Beifahrer

Hiace GL

zusätzlich zu Ausstattung Combi/
Combi mit langem Radstand:

- Einstiegsleiste, beleuchtet
- Fußboden, Velours
- Klimaanlage, manuell
- Sitzbezüge, Velours
- Türverkleidung mit Velourseinsatz

Die Serienausstattung



Sicherheitsausstattung	Hiace Kasten/ Kasten mit langem Radstand	Hiace Combi/ Combi mit langem Radstand	Hiace GL
Airbags:			
– Frontairbag für Fahrer und Beifahrer	•	•	•
Antiblockiersystem (ABS)	•	•	•
Aufprallenergie absorbierende Sicherheitskarosserie	•	•	•
3. Bremsleuchte	•	•	•
Energie absorbierende Lenksäule	•	•	•
Kindersicherung an der Schiebetür	–	•	•
Kopfstützen vorne, höhenverstellbar	•	•	•
Kopfstützen hinten (6), höhenverstellbar	–	•	•
Leuchtweitenregulierung	•	•	•
Nebelschlussleuchte	•	•	•
Scheibenbremsen vorne (innenbelüftet)	•	•	•
Scheinwerfer (Halogen) mit Freiflächenreflektoren unter Klarglasabdeckung, Leuchtweitenregulierung und akustischer Licht-an-Warnung	•	•	•
Seitenaufprallschutzsystem	•	•	•
Sicherheitsgurte:			
– 3-Punkt-Automatikgurte vorne (2), höhenverstellbar	•	•	•
– 3-Punkt-Automatikgurte hinten (6) mit Kindersitzfixierung (auf den äußeren Plätzen der mittleren Sitzreihe)	–	•	•
– Beckengurt auf dem Mittelplatz der 1. Sitzreihe	•	S ¹⁾	–
– Gurtstraffersystem für Fahrer und Beifahrer	•	•	•
Wegfahrsperrung, elektronisch	•	•	•
Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung und Blinkerbestätigung	S ²⁾	•	•

Außenausstattung	Hiace Kasten/ Kasten mit langem Radstand	Hiace Combi/ Combi mit langem Radstand	Hiace GL
Außenspiegel:			
– beheizbar	S ²⁾	●	●
– elektrisch einstellbar	S ²⁾	●	●
– in Schwarz	●	●	●
– in Wagenfarbe (bei Mica-/Metallic-Außenfarbe)	–	● ³⁾	●
Frontgrill in Chrom-Design	●	●	●
Frontscheibenwischer mit:			
– 2 Geschwindigkeitsstufen	●	●	●
– Intervallschaltung	●	●	●
Heckklappe mit integrierter Chromzierleiste	–	●	●
Heckklappe mit integrierter Chromzierleiste, Öffnungswinkel 2fach verstellbar	●	–	–
Heckscheibe beheizbar	●	–	–
Heckscheibe beheizbar (mit Abschaltautomatik)	–	●	●
Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung	●	●	●
Radvollabdeckungen	●	●	●
Schiebetür seitlich, rechts	●	●	●
Stahlfelgen 5,5J x 15", Bereifung 195/70R15C	●	●	●
Stoßfänger, in Wagenfarbe lackiert (bei Mica-/Metallic-Außenfarbe)	–	● ³⁾	●
Türgriffe, in Wagenfarbe lackiert (bei Mica-/Metallic-Außenfarbe)	–	● ³⁾	●

● = Serienausstattung – = nicht erhältlich S = Sonderausstattung

¹⁾ Bei Wahl des optionalen Allradantriebs (4x4) für Hiace Combi. ²⁾ Als Sonderausstattung erhältlich als Bestandteil des Komfort-Pakets. ³⁾ Bei Wahl des optionalen Allradantriebs (4x4) für Hiace Combi nicht in Wagenfarbe lackiert.

Die Serienausstattung



Innenausstattung	Hiace Kasten/ Kasten mit langem Radstand	Hiace Combi/ Combi mit langem Radstand	Hiace GL
Ablagemöglichkeiten:			
– Ablagetasche, Rückenlehne Fahrersitz	●	●	–
– Ablagetaschen, Rückenlehne Fahrer- und Beifahrersitz	–	–	●
– Handschuhfach	●	●	●
– im Dachhimmel	●	●	–
– in der Beifahrerrückenlehne, mit integriertem Klemmbrett	●	–	–
– in der Fahrertür	●	●	●
Aschenbecher vorne	●	–	–
Aschenbecher vorne und hinten	–	●	●
Audiovorbereitung mit 2 Lautsprechern und Antenne	●	–	–
Audiovorbereitung mit 4 Lautsprechern und Antenne	–	●	●
Dachinnenverkleidung	●	●	●
Digitaluhr	●	●	●
Fahrersitz höhen- und neigungsverstellbar	●	●	●
Fensterheber vorne (elektrisch) mit Abwärtsautomatik auf der Fahrerseite	5 ¹⁾	●	●
Fernentriegelung für Motorhaube	●	●	●
Fernentriegelung für Tankklappe	●	●	●
Fußboden, Velours	–	–	●
Fußboden, Vinyl	●	●	–
Getränkehalter	●	●	●
Haltegriff vorne	●	–	–
Haltegriffe vorne und hinten	–	●	●
Heizung/Lüftung mit:			
– 4-stufigem Gebläse	●	●	●

– Luftaustrittssteuerung	●	●	●
– separater Fondheizung	–	●	●
– Umluftschtung	●	●	●
Instrumenteneinsatz mit:			
– ABS-Kontrollleuchte	●	●	●
– Airbagkontrollleuchte	●	●	●
– Bremskontrollleuchte	●	●	●
– Drehzahlmesser	●	●	●
– Kraftstoffvorratsanzeige mit Warnleuchte	●	●	●
– Kühlmitteltemperaturwarnleuchte	●	●	●
– Motorkontrollleuchte	●	●	●
– Nebelschlussleuchtenkontrollleuchte	●	●	●
– Öldruckkontrollleuchte	●	●	●
– Ölwechselanzeige	●	●	●
– Tachometer	●	●	●
– Tageskilometerzähler	●	●	●
– Türkontrollleuchte	●	●	●
Klapptisch zwischen Fahrer und Beifahrer	S ¹⁾	●	●
Klimaanlage, manuell	S	S	●
Lade-/Fahrgastraum mit:			
– Einstiegsleiste, beleuchtet	–	–	●
– 3er-Sitzbank in 2. Sitzreihe	–	●	●
– 2. Sitzreihe umklappbar	–	●	●
– Fahrgastraumverkleidung mit Velourseinsatz	–	–	●
– Heckscheibenschutzstrebe (bei Fahrzeugen mit Heckklappe und langem Radstand)	● ²⁾	●	–
– Innenraumdeckenleuchte	●	●	●
– Laderaumwandverkleidungen, halbhoch	●	●	–
– Verzurrösen im Laderaumboden	●	–	–

● = Serienausstattung – = nicht erhältlich S = Sonderausstattung ¹⁾Als Sonderausstattung erhältlich als Bestandteil des Komfort-Pakets. ²⁾Nicht in Verbindung mit optionalem Komfort-Paket.

Die Serienausstattung



Innenausstattung	Hiace Kasten/ Kasten mit langem Radstand	Hiace Combi/ Combi mit langem Radstand	Hiace GL
Lenkrad höhenverstellbar	●	●	●
Mittelarmlehne für Fahrer	●	–	–
Mittelarmlehnen für Fahrer und Beifahrer	–	● ¹⁾	●
Servolenkung	●	●	●
Sonnenblenden	●	●	●
Türverkleidung in Kunststoff	●	●	–
Türverkleidung mit Velourseinsatz	–	–	●
Zigarettenanzünder vorne	●	●	●

● = Serienausstattung – = nicht erhältlich ¹⁾Bei Wahl des optionalen Allradantriebs (4x4) für Hiace Combi Mittelarmlehne nicht für Beifahrer.



Lackfarben

Hiace Kasten/ Kasten mit langem Radstand

Hiace Combi/ Combi mit langem Radstand

Hiace GL

058 arktisweiß	▲	▲	▲
1E7 merlansilber metallic	▲	▲	▲
209 mysticschwarz mica	▲	▲	▲
3L5 indianarot	▲	▲	▲
6S3 oxfordgrün mica metallic	▲	▲	▲
8E5 atlantisblau	▲	▲	▲
8P4 kobaltblau mica metallic	–	–	▲

▲ = verfügbare Lackfarbe (Mica-/Metallic-Lackierungen sind Sonderausstattung, auf Wunsch, gegen Aufpreis) – = nicht erhältlich

Polsterfarben

Hiace Kasten/ Kasten mit langem Radstand

Hiace Combi/ Combi mit langem Radstand

Hiace GL

Sitzbezüge, Stoff, grau	●	●	–
Sitzbezüge, Velours, anthrazit	–	–	●

● = Serienausstattung – = nicht erhältlich

Die Sonder- und Zubehöerausstattung



Sonderausstattung	Hiace Kasten/ Kasten mit langem Radstand	Hiace Combi/ Combi mit langem Radstand	Hiace GL
Allradantrieb (4x4) ¹⁾ inklusive Komfort-Paket, zusätzlicher Schiebetür seitlich links und Stahlfelgen 4x4	€ 4.046,00 € 3.400,00	–	–
Allradantrieb (4x4) ¹⁾ 6 Sitzplätze (Entfall 3. Sitzreihe), Entfall in Wagenfarbe lackierte Außenspiegel, Stoßfänger und Türgriffe, Entfall Mittelarmlehne für Beifahrer, inklusive zusätzlicher Schiebetür seitlich links und Stahlfelgen 4x4. Bitte beachten Sie, dass mit dieser Ausstattung eine Zulassung als Lkw erfolgt.	–	€ 1.904,00 ²⁾ € 1.600,00 ²⁾	–
Allradantrieb (4x4) inklusive Stahlfelgen 4x4	–	–	€ 2.499,00 € 2.100,00
Komfort-Paket beinhaltet: – Fensterheber, elektrisch – Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung und Blinkerbestätigung – Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizbar – Klappstisch zwischen Fahrer und Beifahrer – Trennwand mit Glasfenster, anthrazit ³⁾ – Vinylboden, hinten ³⁾	€ 1.071,00 ⁴⁾ € 900,00 ⁴⁾	•	•
Audiosystem mit RDS-Radio und CD-Player mit MP3-Wiedergabefunktion	€ 714,00 € 600,00	€ 714,00 € 600,00	€ 714,00 € 600,00
Drehflügeltüren	€ 357,00 € 300,00	–	–
Klimaanlage, manuell	€ 1.190,00 € 1.000,00	€ 1.190,00 € 1.000,00	•
Mica-/Metallic-Lackierung	€ 595,00 € 500,00	€ 595,00 € 500,00	€ 595,00 € 500,00
Schiebetür seitlich, zusätzlich links	€ 476,00 € 400,00	–	–

Multivisions-, Audio- und DVD-Navigationssystem:

- 6,5"-Farbmonitor mit Touchscreen-Funktion
- CD-Player mit MP3-Wiedergabefunktion und RDS-Radio
- DVDs (4) mit Europakarte⁵⁾
- dynamische Routenführung per TMC

€ 2.261,00
€ 1.900,00

€ 2.261,00
€ 1.900,00

€ 2.261,00
€ 1.900,00

● = Serienausstattung – = nicht erhältlich ¹⁾Nur für 2,5 D-4D mit 86 kW (117 PS). ²⁾Nur für Hiace Combi. ³⁾Nur für Hiace Kasten/Kasten mit langem Radstand. ⁴⁾Entfall der Heckscheibenschutzstrebe. ⁵⁾Europakarte beinhaltet: Andorra, Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, San Marino, Schweden, Schweiz, Slowakei, Spanien, Tschechien, Ungarn, Vatikan. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Länder mit gleicher Abdeckung (prozentual erfasste Fläche/Straßennetz) digital erfasst sind. Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH zzgl. Montagekosten. Fett gedruckte Preise inkl. MwSt.

Zubehörausstattung (angegebene Preise zzgl. Montagekosten)	Hiace Kasten/ Kasten mit langem Radstand	Hiace Combi/ Combi mit langem Radstand	Hiace GL
Anhängezugvorrichtung mit verschraubter Kupplungskugel inkl. 7-poligem oder 13-poligem fahrzeugspezifischem Elektrosatz	ab € 292,74 ab € 246,00	ab € 292,74 ab € 246,00	ab € 292,74 ab € 246,00
Bluetooth-Freisprecheinrichtung	ab € 387,00 ab € 325,21	ab € 387,00 ab € 325,21	ab € 387,00 ab € 325,21
Dach-Basisträger (4 Stück), max. Traglast inkl. Gewicht des Dach-Basisträgers 100 kg	€ 249,90 € 210,00	€ 249,90 € 210,00	€ 249,90 € 210,00
Ladeplattform (für Fahrzeuge mit langem Radstand) mit integriertem Windabweiser, max. Nutzlast 60 kg, Länge 2.050 mm x Breite 1.660 mm x Höhe 250 mm	€ 583,10 € 490,00	€ 583,10 € 490,00	€ 583,10 € 490,00
Einparkhilfe für Fahrzeugheck, elektronisch auf Ultraschallbasis, akustische Warnung, inkl. 4 Sensoren in Schwarz	€ 279,65 € 235,00	€ 279,65 € 235,00	€ 279,65 € 235,00
Fußmatten, Gummi, Satz vorne	€ 29,75 € 25,00	€ 29,75 € 25,00	€ 29,75 € 25,00
Fußmatten, Velours, vorne	€ 41,65 € 35,00	€ 41,65 € 35,00	€ 41,65 € 35,00
Leichtmetallfelge Typ Iraya, 5,5J x 15", für Reifendimension 195/70R15, eintragungspflichtig (nicht für Fahrzeuge mit Allradantrieb)	€ 208,25 € 175,00	€ 208,25 € 175,00	€ 208,25 € 175,00
Nebelscheinwerfer, Satz	€ 345,10 € 290,00	€ 345,10 € 290,00	€ 345,10 € 290,00

Preisangaben für Zubehörausstattung sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH zzgl. Montagekosten. Fett gedruckte Preise inkl. MwSt. Das komplette Toyota Zubehörprogramm finden Sie im Hiace Zubehörprospekt. Bitte fragen Sie Ihren Toyota Händler.

Finanzierung, Leasing & Versicherung

Das Auto zu Ihrem Leben. Wir machen es möglich.



Toyota Financial Services hat von jeher ein zentrales Leitbild: den zufriedenen Kunden. Deshalb bieten wir günstige Konditionen, individuelle Angebote, unkomplizierte Vertragsabwicklungen und die Freiheit zu wählen. Schließlich sollen Sie mit Ihrem Hiace nicht nur auf der Straße, sondern auch finanziell flexibel bleiben. Wir machen es möglich – durch unsere attraktiven Leasing- und Finanzierungsangebote.

easyfinance

Mit *easyfinance* wird es ganz einfach, sich für den Hiace zu entscheiden. Sie starten mit einer kleinen Anzahlung durch, fahren in kleinen Raten weiter und nehmen am Ende der Laufzeit die Ausfahrt Ihrer Wahl:

- Sie geben Ihren gebrauchten Hiace bei Ihrem Vertragspartner zurück* und finanzieren Ihr neues Toyota Modell.
- Sie behalten Ihren Hiace und bezahlen die Schlussrate oder schließen über Ihren Toyota Vertragspartner eine Weiterfinanzierung ab.
- Sie geben Ihren Hiace in vertragsgemäßem Zustand bei Ihrem Vertragspartner ab.*

Xtra

Mit *Xtra* ist noch mehr für Sie drin. *Xtra* basiert auf der flexiblen *easyfinance* Finanzierung und deckt mit einer monatlichen Rate bequem Fahrzeugfinanzierung plus Service ab. Auf Wunsch ist in Ihrer Finanzierungsrate variabel enthalten:

- Wartung und Service

oder

- Wartung und Service inkl. 1 Satz Winterkomplettreder.

Alle *Xtra* Angebote sind fahrzeuggebunden und übertragbar, was zusätzlich den Wiederverkaufswert Ihres Fahrzeugs erhöht.

leasingplus

Mit besonders niedrigen Leasingraten und flexiblen Laufzeiten von Toyota Financial Services zahlen Sie lediglich die „Miete“ für Ihren neuen Toyota. *leasingplus* bietet Ihnen dazu den optimalen und kostenlosen Rundumschutz. Während andere Versicherungen bei Totaldiebstahl oder Totalschaden oftmals nur den Wiederbeschaffungswert des Fahrzeugs und nicht den Ablöswert des Leasingvertrages erstatten, leistet *leasingplus* noch mehr; denn der Differenzbetrag, den man als Leasingnehmer normalerweise zu

tragen hätte, wird voll ersetzt. Abgesehen von der Selbstbeteiligung Ihrer Vollkaskoversicherung tragen Sie so praktisch kein finanzielles Restrisiko mehr.**

TOYOTA VERSICHERUNGSDIENST

Zu einem erstklassigen Fahrgefühl gehört, sich auch bei Zwischenfällen auf eine gute Versicherung verlassen zu können. Deshalb bietet der Toyota Versicherungsdienst für Ihren Toyota die passenden Versicherungsleistungen.

Infos zu allen Leistungen von Toyota Financial Services gibt's bei Ihrem Toyota Vertragspartner oder unter www.toyota-bank.de.

*Bei Rückgabe muss sich das Fahrzeug in einem dem Alter entsprechenden Zustand befinden. Die Rückgabe erfolgt zu den Bedingungen der mit Ihrem Händler geschlossenen Rückkaufvereinbarung.

**Wenn Ihre Versicherung innerhalb von 6 Monaten an die Toyota Leasing GmbH bezahlt hat und alle fälligen Raten beglichen sind.



Fakten

Motor	4 Zylinder DOHC
Ventile	16
Antriebsart	Heckantrieb, Allradantrieb optional (nicht für Hiace Combi mit langem Radstand)
Vorderachse	Einzelradaufhängung mit Doppelquerlenker
Hinterachse	Einzelradaufhängung mit Schräglenker
Kraftstoffart/Gemischbildung	Diesel/Direkteinspritzung mit Common-Rail-Technologie
Servolenkung	hydraulisch
Kraftübertragung	5-Gang-Schaltung
Anhängelast gebremst bis 12 % Steigung in kg	2.000
Anhängelast ungebremst in kg	750
Achslast vorne in kg	1.400 bei Kasten, Combi, Combi mit langem Radstand, GL 1.470 bei Kasten mit langem Radstand
Achslast hinten in kg	1.760 bei Kasten, Kasten mit langem Radstand 1.630 bei Combi, Combi mit langem Radstand, GL
Stützlast in kg	80
Kraftstoffbehälter in l	75
Anzahl Sitzplätze	3 für Kasten, Kasten mit langem Radstand, 8 für Combi (6 für Combi mit optionalem Allradantrieb), Combi mit langem Radstand, 8 für GL
Ersatzbereifung	Reserverad vollwertig

Leistungswerte	Hiace Combi (70 kW)	Hiace Combi (86 kW)	Hiace Combi mit langem Radstand (86 kW)	Hiace GL (86 kW)
Motorentechnologie	D-4D	D-4D	D-4D	D-4D
Hubraum in ccm	2.494	2.494	2.494	2.494
Motorleistung in kW (PS)	70 (95)	86 (117)	86 (117)	86 (117)
Maximales Drehmoment	230 Nm bei 1.400–2.600 min ⁻¹	294 Nm bei 1.600–2.400 min ⁻¹	294 Nm bei 1.600–2.400 min ⁻¹	294 Nm bei 1.600–2.400 min ⁻¹
Beschleunigung, 0–100 km/h in sec	22,4	18,6 [19,7]	18,6	18,6 [19,7]
Höchstgeschwindigkeit in km/h	147	152 [151]	152	152 [151]
Verbrauchs- und Abgasmengen				
Verbrauch in l/100 km ¹⁾				
– außerorts ¹⁾	7,1	7,1	7,3	7,1 [8,0]
– innerorts ¹⁾	10,8	10,8	11,0	10,8 [11,6]
– kombiniert ¹⁾	8,5	8,5	8,6	8,5 [9,3]
CO ₂ -Emission, kombiniert g/km ¹⁾	224	224	228	224 [246]
Abgaseinstufung ¹⁾	Euro 4 für Gruppenfahrzeuge/98/69/EG III; B		Euro 4 für Gruppenfahrzeuge/98/69/EG III; B	
Abgasschlüssel-Nr. ¹⁾	0469	0469 [0655] ²⁾	0469	0469
Elektrische Ausrüstung				
Batterie, V/Ah	12/65	12/65	12/65	12/65
Drehstromgenerator, A	80	80	80	80
Kofferraumvolumen in Liter (VDA-Methode)				
Kofferraumvolumen	944	944	1.728	884
Kofferraumvolumen, mit umgeklappter Rückbank, bis Fensterhöhe	2.294	2.294 [2.421]	3.199	2.234
Gewichte in kg				
Leergewicht ³⁾	1.850–1.945	1.850–2.060	1.920–2.020	1.890–2.070
Zulässiges Gesamtgewicht	2.600	2.600 [2.900]	2.650	2.600 [2.650]
Zuladung maximal ³⁾	655–750	650–960	630–730	580–710

Die entsprechenden Werte bei Wahl des optionalen Allradantriebs (4x4) stehen jeweils in eckigen Klammern. ¹⁾Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren (RL 80/1268/EWG) ermittelt. Hinweis nach Richtlinie 1999/94/EG: Der Kraftstoffverbrauch und die CO₂-Emissionen eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst. CO₂ ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas. ²⁾Bei Wahl des optionalen Allradantriebs (4x4) erfolgt eine Zulassung als Lkw, Besteuerung nach zulässigem Gesamtgewicht. ³⁾Ausstattungsabhängig, Leergewicht inkl. 75 kg für den Fahrer.



Leistungswerte	Hiace Kasten (70 kW)	Hiace Kasten (86 kW)	Hiace Kasten mit langem Radstand (70 kW)	Hiace Kasten mit langem Radstand (86 kW)
Motorentechnologie	D-4D	D-4D	D-4D	D-4D
Hubraum in ccm	2.494	2.494	2.494	2.494
Motorleistung in kW (PS)	70 (95)	86 (117)	70 (95)	86 (117)
Maximales Drehmoment	230 Nm bei 1.400–2.600 min ⁻¹	294 Nm bei 1.600–2.400 min ⁻¹	230 Nm bei 1.400–2.600 min ⁻¹	294 Nm bei 1.600–2.400 min ⁻¹
Beschleunigung, 0–100 km/h in sec	22,4	18,6 [19,7]	22,4	18,6 [19,7]
Höchstgeschwindigkeit in km/h	147	152 [151]	147	152 [151]
Elektrische Ausrüstung				
Batterie, V/Ah	12/65	12/65	12/65	12/65
Drehstromgenerator, A	80	80	80	80
Kofferraumvolumen in Liter (VDA-Methode)				
Kofferraumvolumen	4.480	4.480	5.422	5.422
Gewichte in kg				
Leergewicht*	1.740–1.930	1.740–2.040	1.810–2.000	1.810–2.120
Zulässiges Gesamtgewicht	2.800	2.800 [2.900]	3.000	3.000
Zuladung maximal*	870–1.060	860–1.060	1.000–1.190	880–1.190

Die entsprechenden Werte bei Wahl des optionalen Allradantriebs (4x4) stehen jeweils in eckigen Klammern.

*Ausstattungsabhängig, Leergewicht inkl. 75 kg für den Fahrer.





Toyota ist bekannt für zukunftsweisende Lösungen und innovative Technologien. Technologien, die in jedem Toyota für mehr Sicherheit, mehr Wirtschaftlichkeit und mehr Fahrspaß sorgen.

Mit welchen Technologien der Toyota Hiace begeistert, haben Sie sicher schon im Modellprospekt nachgelesen. Wenn Sie sich jedoch für Technik im Detail interessieren und es noch etwas genauer wissen möchten, empfehlen wir Ihnen das nachfolgende Techniklexikon. Hier werden alle wichtigen technischen Systeme und Komponenten ausführlich in ihrer Funktions- und Wirkungsweise beschrieben.

ABS (Antiblockiersystem)

Der Hauptzweck des ABS besteht darin, die Stabilität des Fahrzeugs beim Bremsen unabhängig von der Fahrbahnbeschaffenheit zu gewährleisten. Dies geschieht durch eine gezielte, optimale Anpassung des Bremsdrucks auf die Radbremszylinder während einer Gefahrenbremsung. Dadurch wird ein Blockieren der Räder verhindert. Die Richtungsstabilität sowie die Lenkbarkeit des Fahrzeugs bleiben erhalten.

Das ABS besteht im Wesentlichen aus den vier Raddrehzahlsensoren, einem Hydraulik-Steuerteil (Aktuator) und der ABS-Steereinheit. Die ABS-Steereinheit erhält ständig Signale von den vier Raddrehzahlsensoren und errechnet aus diesen Daten die Drehzahlunterschiede der einzelnen Räder. Bei gedrücktem Bremspedal steigt der Bremsdruck in jedem Radbremszylinder, und die Raddrehzahl sinkt. Falls ein Rad die Tendenz zum Blockieren zeigt, reduziert der Aktuator den Bremsdruck entsprechend. Dadurch wird eine höchstmögliche Verzögerung unter Beibehalten der Fahrzeugstabilität erzielt.

ACIS (Acoustic Controlled Induction System)

Das ACIS (akustikgesteuertes Ansaugsystem) ist Bestandteil des Luftansaugsystems und befindet sich in der Luftansaugkammer. ACIS ändert die effektive Länge des Ansaugkrümmers zur Verbesserung der Luftansaugeffizienz. Die Steuerung des ACIS übernimmt die Motorsteuerungseinheit anhand von Motordrehzahl und Lastzustand. Durch das Öffnen und

Schließen der Einlassventile entsteht innerhalb des Ansaugkrümmers eine Luftschwingung. Deren positive Welle wird bei geöffneten Einlassventilen eines Zylinders zur Erzielung eines Nachladeeffekts genutzt. Die Frequenz der Luftschwingung wird so angepasst, dass der positive Nachladeeffekt über den gesamten Drehzahlbereich erhalten bleibt. Als Folge daraus wird der Füllungsgrad verbessert und somit die Leistungsabgabe über den gesamten Drehzahlbereich optimiert.


Airbags: Frontairbag

Die Airbags bieten Fahrer und Beifahrer in Ergänzung zu den Sicherheitsgurten zusätzlichen Schutz bei Kollisionen. Wenn bei einem Frontalaufprall die von Sensoren erfasste Verzögerung einen Richtwert überschreitet, werden die Frontairbags in Sekundenbruchteilen mit Gas gefüllt. So werden die Oberkörper von Fahrer und Beifahrer abgefangen, und ein Aufschlagen des Kopf- und Brustbereichs auf Lenkrad oder Armaturenbrett wird verhindert.

D-4D = Turbodiesel-Direkteinspritzer mit Common-Rail-Technologie

Das Toyota D-4D-Common-Rail-System arbeitet mit einer präzise gesteuerten Einspritzung, die den Kraftstoff zum optimalen Zeitpunkt und unter extrem hohem Druck direkt in die Brennkammern der Zylinder

befördert. Der englische Begriff „Common-Rail“ bezieht sich auf eine gemeinsame Leitung, die die Einspritzdüsen – auch Injektoren genannt – mit Kraftstoff versorgt und dabei gleichzeitig als Druckspeicher dient. Eine Hochleistungspumpe sorgt dafür, dass der Kraftstoff in dieser Leitung unter einem hohen Druck von bis zu 1.600 bar steht. Das elektronische Motormanagement steuert Zeitpunkt und Dauer der Einspritzung. Durch den hohen Druck wird der Kraftstoff besonders fein zerstäubt. Zusammen mit der präzisen Steuerung der Einspritzdüsen wird so eine optimierte Verbrennung und damit eine höhere Leistungsausbeute bei deutlich niedrigeren Schadstoffemissionen erreicht. Die Direkteinspritzung bei der Common-Rail-Technologie bietet jedoch noch weitere Vorteile. So werden pro Arbeitstakt gleich mehrere Einspritzvorgänge mit unterschiedlichen Einspritzmengen vorgenommen. Indem eine winzige Menge Kraftstoff vor der eigentlichen Haupteinspritzung in die Brennräume gebracht wird, verbrennt das Gemisch kontinuierlicher und nicht so schlagartig wie bei herkömmlichen Dieselmotoren mit Direkteinspritzung – die Verbrennung wird „weicher“. Denn diese so genannte Piloteinspritzung sorgt für einen sanften Druckerhöhung im Brennraum, was das dieseltypische Verbrennungsgeräusch auf ein Minimum reduziert. Besondere schwingungsdämpfende Maßnahmen, die reibungsminimierende Auslegung der beweglichen Teile sowie die Kapselung des Motors sorgen zusätzlich für einen sehr kultivierten, vibrationsarmen Lauf.





DOHC (Double OverHead Camshaft)

Die Ein- und Auslassnockenwellen sind nach dem DOHC-Prinzip (doppelte obenliegende Nockenwellen über dem Zylinderkopf) angeordnet. Aufgabe der Nockenwellen ist die Betätigung der Ein- und Auslassventile nach einer vorgegebenen Reihenfolge.

ECU (Electronic Control Unit)

Die umfassende und präzise Steuerung des Motors übernimmt eine Motorsteuerungseinheit ECU (Electronic Control Unit). Die Funktionen der Motorsteuerungseinheit umfassen u. a. die elektronische Drosselklappe, das Zündsystem sowie die Leerlaufdrehzahlregelung. Das Resultat sind eine äußerst effiziente Verbrennung, hohe Leistung und ein gutes Ansprechverhalten bei sehr geringem Kraftstoffverbrauch.

Hydraulische Servolenkung

Die hydraulische Servolenkung bietet hervorragendes Lenkverhalten bei gleichzeitig kompakten Abmessungen und geringem Gewicht der Bauteile. Innerhalb des Lenkgehäuses regelt ein hydraulisches Steuerventil auf Basis von Lenkkraft und Motordrehzahl die Höhe des auf den Arbeitskolben wirkenden Öldrucks. Der Öldruck wird durch eine separate Hydraulikpumpe erzeugt und steht bereits im Leerlauf konstant zur Verfügung.

Sicherheitsfahrgastzelle

In zahlreichen Computersimulationen und Tests wird bei der Entwicklung neuer Toyota Modelle die Struktur und die Sicherheit der Karosserie perfektioniert. So wird die Kraft selbst bei einem Zusammenstoß mit höherer Geschwindigkeit gezielt abgeleitet. Das Ergebnis ist eine starke und widerstandsfähige Fahrgastzelle, die besten Schutz bei einem Aufprall von vorne, von der Seite oder von hinten bietet.



Sicherheitsgurtsystem

Die vorderen Sicherheitsgurte sind mit elektronisch gesteuerten Gurtstraffern ausgerüstet, die über eine Rückhaldedämpfung verfügen. Zu Beginn einer Kollision zieht der Gurtstraffer den angelegten Sicherheitsgurt stramm, um den Fahrer bzw. Beifahrer im Sitz zu halten. Wird der Zug auf den Sicherheitsgurt beim Aufprall zu stark, so lockert die Rückhaldedämpfung den Gurt etwas, um die Krafteinwirkung auf den Brustkorb des Insassen zu reduzieren. Die Auslösung der Gurtstraffer wird durch ein Zündsignal vom Airbag-Auslösegerät zusammen mit den Airbags aktiviert.

Die Sitze der zweiten Sitzreihe sind mit einer Kindersitzfixierungsfunktion ausgestattet, um Kindersitze sicher im Fahrzeug zu befestigen. Durch komplettes Abrollen des Sicherheitsgurtes wird die Gurtverriegelung aktiviert. Die Gurtmechanik lässt nunmehr nur noch ein Aufrollen, jedoch kein Abrollen des Gurtes mehr zu. Damit ist gewährleistet, dass der Kindersitz jederzeit fixiert ist, da sich der Sicherheitsgurt nicht mehr lockern kann. Durch fast vollständiges Aufrollen des Gurtes wird diese Funktion wieder deaktiviert.





Manche nennen es detailversessen. Wir nennen es Qualität.

Beim Thema Qualität gibt es für Toyota nur einen Standard: den höchsten. Mit weniger geben wir uns nicht zufrieden. Deshalb kommen bei der Produktion nur beste Materialien wie Excelite®-Spezialbleche und sorgfältigste Verarbeitung auf den modernen Montagestraßen infrage. Das Ergebnis ist eine ausgezeichnete Qualität und Langlebigkeit der Toyota Automobile. Und das kann man nicht nur Jahr für Jahr in den Pannen- und Mängelstatistiken des ADAC und TÜV nachlesen. Sondern vor allem lange erfahren.



TOYOTA FAIR! – das umfassende Service- und Garantieprogramm.

Mit dem Kauf Ihres Toyota Hiace haben Sie gleichzeitig ein umfangreiches Service- und Garantieprogramm erworben. Es heißt TOYOTA

FAIR!*, basiert auf 5 Leistungspaketen und sorgt dafür, dass ein Problem mit Ihrem Fahrzeug kein Problem für Sie ist:

- **GARANTIEN geben Sicherheit:**
 - 3-Jahres-Garantie bis 100.000 km.
 - Im ersten Jahr ohne Kilometerbegrenzung.
 - 3-Jahres-Garantie auf den Lack.
 - 6-Jahres-Garantie gegen Durchrostung (von innen nach außen).
- **SERVICE schafft Zufriedenheit:**
 - Alle Toyota Modelle sind wie Ihr Hiace ausgesprochen wartungsarm.
 - Servicecheck alle 2 Jahre bzw. alle 30.000 km (Fitness- und Sicherheitscheck).
 - Zwischencheck mit Ölwechsel jährlich bzw. alle 15.000 km.
 - Schneller und kompetenter Service vom Fachmann.
 - Modernste Diagnoseverfahren und effiziente Arbeitsabläufe.



TOYOTA EURO CARE – der europaweite Mobilitätsschutz.

Damit Sie und Ihr Hiace immer mobil sind, haben wir ein umfangreiches Leistungspaket geschnürt. In den ersten 3 Jahren nach Erstzulassung können Sie sich dank TOYOTA Eurocare* rund um die Uhr und in ganz Europa** auf einen umfangreichen Mobilitätsschutz verlassen.

- **Wir helfen sofort durch unsere Hotline:** Selbst bei einem Toyota kann es mal passieren: Ihr Fahrzeug ist fahruntüchtig. Was dann? Wir helfen sofort, egal wann und ganz gleich wo – Anruf genügt. Innerhalb Deutschlands gebührenfrei unter 08 00/0 82 29 01, im Ausland unter (0) 89/55 98 72 73. Den Rest regelt TOYOTA Eurocare für Sie.
- **Wir kümmern uns um Ihr defektes Fahrzeug:** Wenn Sie mit Ihrem Toyota liegen bleiben, lässt TOYOTA Eurocare Ihr Fahrzeug in die nächste Toyota Werkstatt abschleppen. Einstellkosten bis € 77,- werden übernommen, zusätzliche Kosten, die Ihnen durch die Abholung des Fahrzeuges entstehen, bis € 52,-.

- **Wir bezahlen die Übernachtung:**

Falls Ihr Fahrzeug mehr als 50 km von zu Hause entfernt repariert werden muss und das Ganze länger dauert, können Sie und Ihre Begleiter sich in einem Hotel Ihrer Wahl ausruhen. Die Kosten bis € 103,- pro Nacht und Person (max. 4 Nächte, inkl. Frühstück) übernimmt TOYOTA Eurocare.

- **Wir versenden jedes Ersatzteil europaweit:**

Wenn auf einer Auslandsreise ein Ersatzteil mal nicht vorrätig sein sollte, ist das kein Problem. TOYOTA Eurocare besorgt jedes Ersatzteil und übernimmt die Frachtkosten.

- **Wir stellen Ihnen einen Ersatzfahrer:**

Wenn Sie im Ausland erkranken und nicht mehr selbst fahren können, hilft TOYOTA Eurocare mit einem Ersatzfahrer aus. Mit ihm können Sie die Reise fortsetzen oder sich nach Hause fahren lassen.

- **ORIGINALTEILE garantieren Qualität:**

- Toyota Original-Ersatzteile überzeugen durch werksgeprüfte Qualität und Passgenauigkeit.
- Der Teile- und Zubehörservice von Toyota liefert in der Regel innerhalb von 24 Stunden.

- **KEYCARE hilft bei Verlust des Schlüssels:**

Sie haben Ihren Schlüssel verloren? Kein Problem! Der Schlüsselcode auf dem Anhänger und der Hinweis, dass der Finder diesen Schlüsselbund in den nächsten Briefkasten werfen möchte, vereinfachen vieles. Schon geht er an den Toyota Kundenservice (im Auftrag der Toyota Händler) und dann an Sie zurück.

Übrigens:

Die Fahrzeuggarantie und der Mobilitätsschutz für Ihren Hiace können mit der Toyota CarGarantie um bis zu 2 Jahre ergänzt werden. Fragen Sie Ihren Toyota Händler zu den Details.

- **Wir besorgen einen Ersatzwagen und garantieren die Weiterreise:**


Sollte Ihr Toyota Hiace länger als einen Tag fahruntüchtig bleiben, beschafft Ihnen TOYOTA Eurocare einen Leihwagen (max. 5 Tage) oder alternativ, ab 50 km Entfernung von zu Hause, ein 1.-Klasse-Bahnticket zum Zielort bzw. nach Hause. Bei mehr als 6 Stunden Bahnfahrt organisieren und bezahlen wir für Sie einen Flug in der Business Class. Und um Ihr Fahrzeug wieder abzuholen, bekommen Sie ein Bahn- oder Flugticket zu den gleichen Bedingungen.




* Die im Folgenden genannten Leistungen stellen nur einen Teil des umfangreichen Leistungspaketes von TOYOTA FAIR! dar. Es gelten die jeweils gültigen Garantie- und Eurocare-Bedingungen, die Sie in der Bordliteratur Ihres Hiace finden können.

** Außer Albanien, Ukraine, Russland, Weißrussland und dem nicht europäischen Teil der Türkei.


Hiace Kasten/Kasten mit langem Radstand/
Hiace Combi/Combi mit langem Radstand/GL




Hiace Kasten/Kasten mit langem Radstand/
Hiace Combi/Combi mit langem Radstand/GL



Hiace Kasten/Kasten mit langem Radstand



Hiace Combi/Combi mit langem Radstand/GL



Wendekreis:
Hiace Kasten/Combi/GL: 12 m
(bei optionalem Allradantrieb: 13,6 m)
Hiace Kasten mit langem Radstand: 13,2 m
(bei optionalem Allradantrieb: 14,8 m)
Hiace Combi mit langem Radstand: 13,2 m

- ¹) Innenraum: max. 1.420 mm
- ²) am Laderaumboden
- ³) Hiace Kasten: 2.000 mm
(bei optionalem Allradantrieb: 1.995 mm)
Hiace Kasten mit langem Radstand: 1.995 mm
(bei optionalem Allradantrieb: 1.990 mm)
Hiace Combi: 1.985 mm
(bei optionalem Allradantrieb: 1.995 mm)
Hiace Combi mit langem Radstand: 1.980 mm
Hiace GL: 1.985 mm
(bei optionalem Allradantrieb: 1.995 mm)
- ⁴) Maße Heckklappenöffnung
- ⁵) bei Hiace Combi: 1.190 mm zwischen den Radkästen
- ⁶) Hiace Kasten/Kasten mit langem Radstand:
2.577/2.572 mm
- ⁷) Hiace Kasten/Kasten mit langem Radstand:
2.103/2.198 mm

Stand: 16. Februar 2009
Artikel-Nr. M10096a



Weitere Infos über Toyota: www.toyota.de oder Telefon **01 80/535 69 69** (€ 0,14/Min. aus dem Festnetz der Deutschen Telekom, ggf. abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz). Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. Bei Erscheinen einer neuen Preisliste verlieren alle vorher erschienenen ihre Gültigkeit.



Nichts ist unmöglich. **TOYOTA**